

<b>Condition (DD: Other Movement Disorders)</b>	<b>Disease Comment (German)</b>	<b>Age (y)</b>	<b>Gender</b>
Healthy		65	f
Healthy		35	f
Healthy		49	m
Healthy		50	f
Healthy		42	f
Healthy		69	m
Healthy		56	m
Healthy		75	f
Healthy		54	f
Healthy		79	f
Healthy		90	m
Healthy		88	f
Healthy		49	m
Healthy		48	f
Healthy		80	m
Healthy		84	f
Healthy		80	m
Healthy		67	f
Healthy		52	f
Healthy		48	m
Healthy		72	f
Healthy		54	f
Healthy		67	f
Healthy		44	f
Healthy		56	m
Healthy		63	m
Healthy		40	m
Healthy		56	m
Healthy		42	f
Healthy		48	f
Healthy		58	f
Healthy		76	f
Healthy		81	m
Healthy		76	f
Healthy		81	m
Healthy		51	f
Healthy		61	f
Healthy		38	m
Healthy		60	m
Healthy		64	m

Healthy		64	m
---------	--	----	---

Healthy	43	f
Healthy	64	m
Healthy	52	f
Healthy	69	f
Healthy	66	f
Healthy	61	f
Healthy	40	f
Healthy	67	f
Healthy	70	m
Healthy	71	f
Healthy	52	f
Healthy	45	m
Healthy	35	m
Healthy	65	m
Healthy	85	m
Healthy	40	f
Healthy	78	f
Healthy	61	f
Healthy	56	m
Healthy	68	m
Healthy	72	f
Healthy	38	f
Healthy	67	m
Healthy	55	f
Healthy	79	f
Healthy	61	f
Healthy	69	f
Healthy	77	m
Healthy	62	f
Healthy	61	f
Healthy	64	m
Healthy	66	f
Healthy	58	f
Healthy	54	f
Healthy	71	f
Healthy	57	m
Healthy	49	f
Healthy	66	f
Healthy	63	f
Healthy	70	f
Healthy	60	f

Healthy		54	f
Healthy		83	m
Healthy		76	f
Healthy		57	f
Healthy		45	f
Healthy		48	f
Healthy		65	m
Parkinson's	THSiPS vom Tremordominanztyp	51	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ	70	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	68	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ	72	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp.	57	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp.TH.S.	53	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ	78	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch rigiden Typ	73	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ	72	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	78	m
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp. V.a.	59	m
	Restless-Legs-Syndrom.TH.S.		
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ	84	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ	80	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ	59	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ	51	m
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	75	m
Parkinson's		75	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ	73	m
Parkinson's		75	m
Parkinson's	THSiPS vom Aequivalenztyp	47	m
Parkinson's		55	f
Parkinson's		65	m
Parkinson's	Periodische Beinbewegungen im Schlaf, vorwiegend ohne korrelierende Arousals.Lewy-Körperchen-Demenz (LBD).	59	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ.	75	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ	71	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	68	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ.	67	m
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	59	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ.	53	f
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ.	56	f
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ.	74	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp.TH.S.Essentieller Tremor.	47	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ.	63	f

Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	67	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ	74	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ	55	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch rigiden Typ	65	f
Parkinson's	Tremor-Dominanztyp	75	f
Parkinson's	Tremor-DominanztypSWEDD	56	m
Parkinson's	AequivalenztypTHS	56	m
Parkinson's	Aequivalenztyp	77	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ	77	m
Parkinson's	IPS	61	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ.	71	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	53	m
Parkinson's	Ruhetremor rechtsiPS vom Tremorsomi- nanztyp	82	f
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ	69	m
Parkinson's	iPS vom hypokinetisch rigiden Typ	64	m
Parkinson's	Hypokinetisch rigides iPS	63	f
Parkinson's	Hypokinetisch rigides iPS	65	f
Parkinson's	Hypokinetisch rigides iPS THS	73	f
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	57	f
Parkinson's	iPS von hypokinetisch rigiden Typ	71	f
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	62	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	83	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ	77	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ	65	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp.	64	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	57	f
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	58	f
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ	75	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	74	m
Parkinson's	Beginnende Multisystematrophie vom Parkinson-Typ	71	m
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	71	m
Parkinson's	IPS vom TremordominanztypTremor links bei Rechnung	63	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp.TH.S.	61	f
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp.Essentieller Tremor.	78	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp.Essentieller Tremor.	74	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch rigiden Typ Hyper- tonie	70	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ.	75	m
Parkinson's	IPS Äquivalenztyp.Restless-Legs-Syndrom.	83	f

Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	63	f
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ	67	f
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp. Restless Legs-Syndrom.	63	f
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ	79	f
Parkinson's	iPS vom Äquivalenztyp	70	f
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ	54	f
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ. THS.	54	m
Parkinson's	iPS vom Tremordominanztyp DD monosymptomatischer Tremor	72	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ	65	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ.	54	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ	74	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ	51	f
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp. Restless-Legs-Syndrom.	81	f
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	69	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch rigiden Typ. THS.	65	m
Parkinson's	Parkinson-Syndrom vom Äquivalenztyp noch unklarer Zuordnung, DD: vaskulär, idiopathisch.	56	f
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	80	f
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ	66	f
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp. Essentieller Tremor.	88	m
Parkinson's	IPS, bisher unbehandelt.	55	f
Parkinson's	iPS vom Tremordominanztyp	67	m
Parkinson's	Bewegungsstörung unklarer Ätiologie a.e. genetisch; kein Hinweis einer Parkinson-erkrankung.	49	m
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp. Restless-Legs-Syndrom.	58	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Verlaufstyp.	55	f
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp.	65	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Verlaufstyp	74	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	68	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Verlaufstyp.	78	f
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	79	f
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	65	f
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp THS	49	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp. THS.	69	m
Parkinson's	R25.1 IPS mit Dystonie	42	m
Parkinson's	IPS akinetisch rigider Typ	78	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	68	f

Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	61	m
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	73	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	70	f
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	68	m
Parkinson's	Vaskuläres L-Dopa-responsives hypokinetisch rigides Parkinson-Syndrom	67	m
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	72	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch rigiden Typ	77	m
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	68	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch rigiden Typ	64	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	69	f
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch rigiden Typ, z. N. Endocarditis	66	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch rigider Typ	64	m
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	60	m
Parkinson's	IPS Äquivalenztyp	79	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch rigider Typ	69	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch rigiden Typ	68	m
Parkinson's	Ips vom Tremordominanztyp	81	m
Parkinson's	Ips vom hypokinetisch rigiden Typ THS	56	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Verlaufstyp	78	f
Parkinson's	Beginnendes IPS vom Tremordominanztyp	47	m
Parkinson's		70	m
Parkinson's	Ips vom Äquivalenztyp	73	f
Parkinson's	Ips vom Äquivalenztyp THS	78	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ	51	f
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	78	m
Parkinson's	Atypisches Parkinsonsyndrom mit ortho-statischer Dysregulation	74	m
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	62	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Verlaufstyp	63	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ	73	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ	74	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ	78	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp.Schwer ausgeprägtes Restless-Legs-Syndrom. THS.	68	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp.	66	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp.	64	m
Parkinson's	Hypertonie	87	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ	47	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch rigiden Typ	75	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp. Restless-Legs-Syndrom.	67	f
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	66	m

Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	67	m
Parkinson's	Parkinsonsyndrom mit rechtsbetontem Rigor und Tremor der oberen Extremität	76	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	66	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Verlaufstyp	49	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ	67	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp Ausgeprägte orthostatische Dysregulation	73	f
Parkinson's	Linksbetontes hypokinetisch rigides Parkinsonsyndrom DD atypisches Parkinsonsyndrom	63	f
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	75	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	53	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	55	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	62	m
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp.Symptomatisches Restless-Legs-Syndrom.	85	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	74	f
Parkinson's	Ips vom Tremordominanztyp	71	m
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	66	f
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ, kein TremorTHS	58	f
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp, ausgeprägter Tremor im gesamten linken Arm.THs.Das Gerät zur THS wurde direkt vor der Messung ausgeschaltet.	46	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ.THs.	54	f
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	69	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp.Lähmung im rechten Arm.	62	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp THS	63	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	71	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ	71	m
Parkinson's	Ips vom akinetisch rigiden TypTHS	75	f
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	78	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	78	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ	55	m
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	50	f
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp.	54	f
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ	70	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ	56	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp.THs.	58	m
Parkinson's	iPS vom hypokinetisch rigiden Typ	60	f



Parkinson's	Ips vom akinetisch rigiden Typ	59	m
Parkinson's	Ips vom akinetisch rigiden Typ	66	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ	67	m
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp.Schweres sekundäres Restless-Legs-Syndrom.	65	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp. THS.	78	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ.	47	f
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ	69	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	80	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ.	78	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ	64	f
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ	70	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ.TH.S.	51	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ.	70	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp.Periodische Beinbewegungen im Schlaf.	74	m
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	53	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ	53	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ	46	f
Parkinson's	IPS.Sekundär progredient verlaufende Multiple Sklerose.	57	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	73	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ.TH.S.	67	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	73	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	66	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp.TH.S.	66	m
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	64	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ. TH.S.	61	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	52	m
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	54	f
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	61	m
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	72	f
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp.TH.S.	51	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	65	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ	56	m
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	72	m
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	53	m
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	67	f
Parkinson's	IPS mit zunehmender Gangstörung und Sturzneigung	65	m
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	75	m
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	77	f
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch rigiden TypTHS	61	m
Parkinson's	IPS hypokinetisch rigiden Typ	69	m

Parkinson's	Ips hypokinetisch rigiden Typ	49	f
Parkinson's	Ips vom Äquivalenztyp	79	f
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	77	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Typ	69	f
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	72	m
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	70	f
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	75	m
Parkinson's	IPS hypokinetisch rigiden Typ	81	m
Parkinson's	IPS DD MSA	63	m
Parkinson's	IPS akinetisch rigiden Verlauf	58	f
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	70	f
Parkinson's		63	m
Parkinson's	IPS + THS	48	m
Parkinson's	IPS Tremordominanztyp mit THS	55	f
Parkinson's	iPS vom hypokinetisch rigiden TypTHSVor Optimierung	61	m
Parkinson's	IPS vom Hypokinetisch rigiden Typ THS	49	f
Parkinson's	IPS DD essentieller Tremor	69	m
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp	42	f
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp	76	m
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Verlaufstyp,THS: ja,Duodopapumpe	57	f
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch rigiden	72	m
Parkinson's	PolyneuropathieArterielle Hypertoniekoronare HerzkrankheitHypertriglyceridaemieMilde Pankreatitis und milde Refluxoesohagitisz.n. Bandscheibenvorfall-OPZ.n. Hemilaminektomie und RevisionZ.n. Humeruskopffraktur re	66	m
Parkinson's	Diabetes mellitus PolyneuropathieRestless legsArterielle hypertonieKatarakt bds.	73	f
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp,THS: ja	50	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ,Testung Duodopapumpe	76	f
Parkinson's	IPS vom Tremordominanztyp,aktuell Zustand nach THS	56	m
Parkinson's	IPS vom Äquivalenztyp, THS: nein	71	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ,THS: nein	69	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Verlaufstyp,aktuell Anlage Duodopapumpe	72	f
Parkinson's	Inzipientes idiopathisches Parkinsonsyndrom	85	m
Parkinson's	IPS vom hypokinetisch-rigiden Typ,komplexe Dyskinesien	67	f

Parkinson's	V. a. PSP-RSanamnestic war vor ca 3 Jahren ein IPS vom Aequivalenztyp diagnostiziert worden	76	m
Parkinson's	Multisystematrophie vom Parkinson-Typ	64	m
Parkinson's	Multisystematrophie vom Parkinsonstyp	61	f
Parkinson's	IPS vom akinetisch-rigiden Verlaufstyp	68	f
Parkinson's	IPS vom akinetisch rigiden Typ	66	m
Parkinson's	Essentieller Tremor DD IPS	69	m
Parkinson's	Essentieller Tremor DD IPS	69	m
DD	Essentieller Tremor	57	m
DD	Essentieller TremorTHS	70	m
DD	Essentieller Tremor	78	f
DD	Essentieller Tremor. THS.	59	f
DD	Essentieller Tremor	63	m
DD	Essentieller Tremor	69	m
DD	Essentieller Tremor	54	m
DD	EtTHS	79	m
DD	ET +Oromandibuläre Dystonie, ws Risperidon-assoziiert	70	m
DD	Essentieller Tremor des Kopfes sowie der Haende.THs.	61	f
DD	Essentieller Tremor	64	f
DD	Essentieller Tremor.	72	m
DD	Essentieller Tremor.Periodische Beimbewegungen im Wachzustand und im Schlaf.Restless-Legs-Syndrom bei Eisenmangel.	72	m
DD	Essentieller Tremor.THs.	61	m
DD	Essentieller Tremor.V.a. zusätzliche Komponente DD parkinsonoid/psychogen.	52	f
DD	Essentieller Tremor.THs.	82	m
DD		79	f
DD	Essentieller Tremor	64	m
DD	ET seit sie denken kann	45	f
DD	Essentieller Tremor	77	f
DD	Essentieller Tremor	49	m
DD	Keine	62	m
DD	aktuell Testung vor Implantation tiefe Hirnstimulation	50	f
DD	Z.n. THs, aktuell Optimierung THs	78	f
DD	Belanger Temporallapenepilepsie	57	f
DD	Swedd und Verdacht auf psychogenen oder funktionellen Tremor.	41	f

DD	multiple sklerose	67	f
DD	MSA-C	67	f
DD	Idiopathische generalisierte DystonieTHS	66	f
DD	Spätdyskinesien nach neuroleptischer Therapie.	53	f
DD	Dystonie-Parkinson-Syndrom, möglicherweise genetisch bedingt.	51	m
DD	Tremor unbekannter UrsacheV.a neurodegenerative Erkrankung Lewy-Körperchen-Demenz DD Alzheimer Demenz	83	f
DD	Atypisches Parkinson Syndrom DD PSP	79	m
DD	Multisystematrophie vom Parkinson-Typ (MSA-P)	58	m
DD	L-Dopa-responsive Dystonie.	51	f
DD	Linksbetonter Ruhetremor und Hypokinese ohne präsynaptisches striatales Defizit	81	m
DD	Funktionelle Bewegungsstörung, am ehesten reaktiv infolge des Schmerzsyndromes.	33	m
DD	Lewy Körperchen Erkrankung mit Halte-tremor	73	m
DD	Beginnendes Parkinson-Syndrom DD Altersabhängiger Tremor DD asymmetrischer essentieller Tremor	69	m
DD	MSA vom zerebellären Typ	67	m
DD	Medikamentöse-toxischer TremorVermutlich durch Valproat	60	f
DD	Dystoner Kopftremor, anamnestisch auch generalisierter Tremor/Dystonie	41	f
DD	Frühkindlicher hypoxischer Hirnschaden mit symptomatischer generalisierter linksbetonter Dystonie/ THS	52	m
DD	Idiopathische Polyneuropathie mit Ataxie und Tremor - DD hereditär, DD inflammatorisch	65	f
DD	Leukencephalopathie ungeklärter Ätiologie	48	f

DD	Normaldruckhydrocephalus möglich DD beginnendes Parkinsonsyndrom mit zusätzlicher funktioneller Ausgestaltung. Beim Gewicht halten Rechts ist das Gewicht aus der Hand gerutscht, da die Kraft fehlte zum Halten.	63	m
DD	Paroxysmale kinesiogene Dyskinesie.	33	f
DD	PSP vom Parkinsontyp.	77	m
DD	Asymmetrischer Tremor der Hände ungeklärter Ätiologie.	59	f
DD	Progressive supranukleäre Blickparese (PSP) a.e. Typ Richardson. Restless Legs Syndrom.	74	f
DD	Segmentale Dystonie. THS.	46	f
DD	Restless-Legs-Syndrom	69	f
DD	Multiple Sklerose	55	m
DD	Spinozerebelläres Syndrom mit Kleinhirnatrophie FNV und KHV bds dyssymmetrisch mit Intentionstremor	69	m
DD	Dystoner Tremor	85	f
DD	Segmentale Dystonie	60	m
DD	Multisystematrophie vom kombinierten Typ.	77	f
DD	Zervikale Dystonie	68	m
DD	Multiple Sklerose vom schubförmigen Verlaufstyp	49	f
DD	Dystonie ungeklärter Ätiologie.	51	f
DD	Links betonter Ruhe-, Halte- und Intentionstremor, wahrscheinlich verstärkter physiologischer Tremor.	69	m
DD	Klinisch diagnostizierte L-Dopa responsive Dystonie	52	f
DD	Multiple Sklerose, schubförmig verlaufend.	37	m
DD	MSA vom Parkinsontyp	67	f

DD	Leichtgradige cervikale Dystonie.	55	f
DD	Generalisierte dystone Bewegungsstörung. THS.	35	f
DD	Dystone Bewegungsstörung, Ja-Ja-Kopftremor Torticollis nach rechts. THS.	56	f
DD	Chorea minor Sydenham	48	f
DD	Multiple Sklerose	51	m
DD	Multiple Sklerose, schubförmig verlaufend.	54	m
DD	Multiple Sklerose vom primär chronisch-progredienten Verlaufstyp	62	m
DD	Multiple Sklerose, anamnestic vom schubförmigen Verlaufstyp	60	f
DD	Zervikale Dystonie mit rotatorischem Torticollis nach rechts und Retrocollis. THS.	69	m
DD	Zervikale Dystonie mit tremorösem Torticollis, essentieller Tremor	72	m
DD	Adulte multifokale Dystonie ungeklärter Ätiologie	44	f
DD	Zervikale Dystonie, THS	56	f
DD	MS vom sekundär chronisch progredienten Verlaufstyp	40	m
DD	Segmentale orofaziale Dystonie mit Blepharospasmus THS	77	f
DD	Tremoröser Torticollis nach links mit dystonem Tremor	54	f
DD		45	f
DD		53	m
DD	Torticollis nach links mit dystonem Tremor	54	f
DD	ungeklärter Tremor, insbesondere Kopftremor	80	f
DD	Grobschlägiger Ruhetremor rechts Ursache unbekannt	56	f
DD	ET DD funktioneller Tremor Arm und Rechtsbetont	42	f
DD	Leichter Kopftremor Asthma bronchiale Z.n. Perikarderguss	21	f

DD	Rechtsbetonter Ruhr-,Halte-und Intention-	68	m
DD	tremor, wahrscheinlich Lithium-assoziiert Zervikale Dystonie	69	m